

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H25.03.25	只見保育所調理室	3月25日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.25	朝日保育所調理室	3月25日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.25	明和保育所調理室	3月25日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.22	只見保育所調理室	3月22日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.22	朝日保育所調理室	3月22日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.22	明和保育所調理室	3月22日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.21	只見保育所調理室	3月21日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.21	朝日保育所調理室	3月21日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.21	明和保育所調理室	3月21日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.19	只見保育所調理室	3月19日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.19	朝日保育所調理室	3月19日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.18	明和保育所調理室	3月18日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.18	只見保育所調理室	3月18日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.18	朝日保育所調理室	3月18日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.15	只見保育所調理室	3月15日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.15	朝日保育所調理室	3月15日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.15	明和保育所調理室	3月15日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.14	只見保育所調理室	3月14日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.14	朝日保育所調理室	3月14日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.14	明和保育所調理室	3月14日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.13	只見保育所調理室	3月13日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.13	朝日保育所調理室	3月13日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.13	明和保育所調理室	3月13日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.12	只見保育所調理室	3月12日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.12	朝日保育所調理室	3月12日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.12	明和保育所調理室	3月12日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.11	只見保育所調理室	3月11日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.11	朝日保育所調理室	3月11日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.11	明和保育所調理室	3月11日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.08	只見保育所調理室	3月8日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.08	朝日保育所調理室	3月8日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.08	明和保育所調理室	3月8日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.07	只見保育所調理室	3月7日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.07	朝日保育所調理室	3月7日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.07	明和保育所調理室	3月7日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.06	只見保育所調理室	3月6日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.06	朝日保育所調理室	3月6日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.06	明和保育所調理室	3月6日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.05	只見保育所調理室	3月5日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.05	朝日保育所調理室	3月5日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.05	明和保育所調理室	3月5日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.04	只見保育所調理室	3月4日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.04	朝日保育所調理室	3月4日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H25.03.04	明和保育所調理室	3月4日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.01	只見保育所調理室	3月1日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.01	朝日保育所調理室	3月1日分給食	検出せず	検出せず
H25.03.01	明和保育所調理室	3月1日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.28	只見保育所調理室	2月28日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.28	朝日保育所調理室	2月28日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.28	明和保育所調理室	2月28日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.27	只見保育所調理室	2月27日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.27	朝日保育所調理室	2月27日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.27	明和保育所調理室	2月27日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.26	只見保育所調理室	2月26日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.26	朝日保育所調理室	2月26日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.26	明和保育所調理室	2月26日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.25	只見保育所調理室	2月25日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.25	朝日保育所調理室	2月25日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.25	明和保育所調理室	2月25日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.22	只見保育所調理室	2月22日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.22	朝日保育所調理室	2月22日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.22	明和保育所調理室	2月22日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.21	只見保育所調理室	2月21日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.21	朝日保育所調理室	2月21日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.21	明和保育所調理室	2月21日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.20	只見保育所調理室	2月20日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.20	朝日保育所調理室	2月20日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.20	明和保育所調理室	2月20日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.19	只見保育所調理室	2月19日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.19	朝日保育所調理室	2月19日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.19	明和保育所調理室	2月19日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.18	只見保育所調理室	2月18日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.18	朝日保育所調理室	2月18日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.18	明和保育所調理室	2月18日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.14	只見保育所調理室	2月14日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.14	朝日保育所調理室	2月14日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.14	明和保育所調理室	2月14日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.13	只見保育所調理室	2月13日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.13	朝日保育所調理室	2月13日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.13	明和保育所調理室	2月13日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.12	只見保育所調理室	2月12日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.12	朝日保育所調理室	2月12日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.12	明和保育所調理室	2月12日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.08	只見保育所調理室	2月8日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.08	朝日保育所調理室	2月8日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.08	明和保育所調理室	2月8日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H25.02.07	只見保育所調理室	2月7日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.07	朝日保育所調理室	2月7日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.07	明和保育所調理室	2月7日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.06	只見保育所調理室	2月6日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.06	朝日保育所調理室	2月6日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.06	明和保育所調理室	2月6日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.05	只見保育所調理室	2月5日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.05	朝日保育所調理室	2月5日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.05	明和保育所調理室	2月5日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.04	只見保育所調理室	2月4日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.04	朝日保育所調理室	2月4日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.04	明和保育所調理室	2月4日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.01	只見保育所調理室	2月1日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.01	朝日保育所調理室	2月1日分給食	検出せず	検出せず
H25.02.01	明和保育所調理室	2月1日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.31	只見保育所調理室	1月31日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.31	朝日保育所調理室	1月31日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.31	明和保育所調理室	1月31日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.30	只見保育所調理室	1月30日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.30	朝日保育所調理室	1月30日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.30	明和保育所調理室	1月30日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.29	只見保育所調理室	1月29日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.29	朝日保育所調理室	1月29日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.29	明和保育所調理室	1月29日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.28	只見保育所調理室	1月28日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.28	朝日保育所調理室	1月28日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.28	明和保育所調理室	1月28日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.25	只見保育所調理室	1月25日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.25	朝日保育所調理室	1月25日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.25	明和保育所調理室	1月25日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.24	只見保育所調理室	1月24日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.24	明和保育所調理室	1月24日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.23	只見保育所調理室	1月23日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.23	朝日保育所調理室	1月23日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.23	明和保育所調理室	1月23日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.22	只見保育所調理室	1月22日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.22	朝日保育所調理室	1月22日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.22	明和保育所調理室	1月22日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.21	只見保育所調理室	1月21日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.21	朝日保育所調理室	1月21日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.21	明和保育所調理室	1月21日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.18	朝日保育所調理室	1月18日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.17	只見保育所調理室	1月17日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H25.01.17	朝日保育所調理室	1月17日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.17	明和保育所調理室	1月17日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.16	只見保育所調理室	1月16日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.16	朝日保育所調理室	1月16日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.16	明和保育所調理室	1月16日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.15	只見保育所調理室	1月15日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.15	朝日保育所調理室	1月15日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.15	明和保育所調理室	1月15日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.11	只見保育所調理室	1月11日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.11	朝日保育所調理室	1月11日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.11	明和保育所調理室	1月11日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.10	只見保育所調理室	1月10日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.10	朝日保育所調理室	1月10日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.10	明和保育所調理室	1月10日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.09	只見保育所調理室	1月9日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.09	朝日保育所調理室	1月9日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.09	明和保育所調理室	1月9日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.08	只見保育所調理室	1月8日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.08	朝日保育所調理室	1月8日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.08	明和保育所調理室	1月8日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.07	只見保育所調理室	1月7日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.07	朝日保育所調理室	1月7日分給食	検出せず	検出せず
H25.01.07	明和保育所調理室	1月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.27	只見保育所調理室	12月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.27	朝日保育所調理室	12月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.27	明和保育所調理室	12月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.26	只見保育所調理室	12月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.26	朝日保育所調理室	12月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.26	明和保育所調理室	12月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.25	只見保育所調理室	12月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.25	朝日保育所調理室	12月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.25	明和保育所調理室	12月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.21	只見保育所調理室	12月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.21	朝日保育所調理室	12月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.21	明和保育所調理室	12月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.20	只見保育所調理室	12月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.20	朝日保育所調理室	12月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.20	明和保育所調理室	12月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.19	只見保育所調理室	12月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.19	朝日保育所調理室	12月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.19	明和保育所調理室	12月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.18	只見保育所調理室	12月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.18	朝日保育所調理室	12月18日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H24.12.18	明和保育所調理室	12月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.17	只見保育所調理室	12月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.17	朝日保育所調理室	12月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.17	明和保育所調理室	12月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.14	只見保育所調理室	12月14日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.14	朝日保育所調理室	12月14日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.14	明和保育所調理室	12月14日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.13	只見保育所調理室	12月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.13	朝日保育所調理室	12月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.13	明和保育所調理室	12月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.12	只見保育所調理室	12月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.12	朝日保育所調理室	12月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.12	明和保育所調理室	12月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.11	只見保育所調理室	12月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.11	朝日保育所調理室	12月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.11	明和保育所調理室	12月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.10	只見保育所調理室	12月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.10	朝日保育所調理室	12月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.10	明和保育所調理室	12月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.07	只見保育所調理室	12月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.07	朝日保育所調理室	12月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.07	明和保育所調理室	12月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.06	只見保育所調理室	12月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.06	朝日保育所調理室	12月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.06	明和保育所調理室	12月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.05	只見保育所調理室	12月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.05	朝日保育所調理室	12月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.05	明和保育所調理室	12月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.04	只見保育所調理室	12月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.04	朝日保育所調理室	12月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.04	明和保育所調理室	12月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.03	只見保育所調理室	12月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.03	朝日保育所調理室	12月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.12.03	明和保育所調理室	12月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.30	只見保育所調理室	11月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.30	朝日保育所調理室	11月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.30	明和保育所調理室	11月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.29	只見保育所調理室	11月29日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.29	朝日保育所調理室	11月29日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.29	明和保育所調理室	11月29日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.28	朝日保育所調理室	11月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.28	明和保育所調理室	11月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.27	只見保育所調理室	11月27日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H24.11.27	朝日保育所調理室	11月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.27	明和保育所調理室	11月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.26	只見保育所調理室	11月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.26	朝日保育所調理室	11月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.26	明和保育所調理室	11月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.22	只見保育所調理室	11月22日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.22	明和保育所調理室	11月22日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.21	只見保育所調理室	11月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.21	朝日保育所調理室	11月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.20	只見保育所調理室	11月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.20	朝日保育所調理室	11月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.20	明和保育所調理室	11月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.19	只見保育所調理室	11月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.19	朝日保育所調理室	11月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.19	明和保育所調理室	11月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.15	只見保育所調理室	11月15日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.15	朝日保育所調理室	11月15日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.15	明和保育所調理室	11月15日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.14	只見保育所調理室	11月14日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.14	朝日保育所調理室	11月14日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.13	只見保育所調理室	11月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.13	明和保育所調理室	11月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.12	只見保育所調理室	11月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.12	朝日保育所調理室	11月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.12	明和保育所調理室	11月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.09	只見保育所調理室	11月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.09	朝日保育所調理室	11月9日分給食	13.4	検出せず
H24.11.09	明和保育所調理室	11月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.08	只見保育所調理室	11月8日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.08	朝日保育所調理室	11月8日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.08	明和保育所調理室	11月8日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.07	只見保育所調理室	11月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.07	朝日保育所調理室	11月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.07	明和保育所調理室	11月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.06	只見保育所調理室	11月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.06	朝日保育所調理室	11月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.06	明和保育所調理室	11月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.05	只見保育所調理室	11月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.05	朝日保育所調理室	11月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.05	明和保育所調理室	11月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.02	只見保育所調理室	11月2日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.02	朝日保育所調理室	11月2日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.02	明和保育所調理室	11月2日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H24.11.01	只見保育所調理室	11月1日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.01	朝日保育所調理室	11月1日分給食	検出せず	検出せず
H24.11.01	明和保育所調理室	11月1日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.31	只見保育所調理室	10月31日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.31	朝日保育所調理室	10月31日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.31	明和保育所調理室	10月31日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.30	只見保育所調理室	10月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.30	朝日保育所調理室	10月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.30	明和保育所調理室	10月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.29	只見保育所調理室	10月29日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.29	朝日保育所調理室	10月29日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.29	明和保育所調理室	10月29日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.26	只見保育所調理室	10月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.26	朝日保育所調理室	10月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.26	明和保育所調理室	10月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.25	只見保育所調理室	10月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.25	朝日保育所調理室	10月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.25	明和保育所調理室	10月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.24	只見保育所調理室	10月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.24	朝日保育所調理室	10月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.24	明和保育所調理室	10月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.23	只見保育所調理室	10月23日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.23	朝日保育所調理室	10月23日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.23	明和保育所調理室	10月23日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.22	只見保育所調理室	10月22日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.22	朝日保育所調理室	10月22日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.22	明和保育所調理室	10月22日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.19	只見保育所調理室	10月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.19	朝日保育所調理室	10月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.19	明和保育所調理室	10月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.18	只見保育所調理室	10月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.18	朝日保育所調理室	10月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.18	明和保育所調理室	10月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.17	只見保育所調理室	10月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.17	朝日保育所調理室	10月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.17	明和保育所調理室	10月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.16	只見保育所調理室	10月16日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.16	朝日保育所調理室	10月16日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.16	明和保育所調理室	10月16日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.15	只見保育所調理室	10月15日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.15	朝日保育所調理室	10月15日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.15	明和保育所調理室	10月15日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.12	只見保育所調理室	10月12日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H24.10.12	朝日保育所調理室	10月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.12	明和保育所調理室	10月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.11	只見保育所調理室	10月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.11	朝日保育所調理室	10月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.11	明和保育所調理室	10月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.10	只見保育所調理室	10月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.10	朝日保育所調理室	10月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.10	明和保育所調理室	10月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.09	只見保育所調理室	10月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.09	朝日保育所調理室	10月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.09	明和保育所調理室	10月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.05	朝日保育所調理室	10月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.05	明和保育所調理室	10月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.04	只見保育所調理室	10月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.04	明和保育所調理室	10月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.03	只見保育所調理室	10月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.03	朝日保育所調理室	10月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.02	只見保育所調理室	10月2日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.02	朝日保育所調理室	10月2日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.02	明和保育所調理室	10月2日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.01	只見保育所調理室	10月1日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.01	朝日保育所調理室	10月1日分給食	検出せず	検出せず
H24.10.01	明和保育所調理室	10月1日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.28	只見保育所調理室	9月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.28	朝日保育所調理室	9月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.28	明和保育所調理室	9月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.27	只見保育所調理室	9月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.27	朝日保育所調理室	9月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.27	明和保育所調理室	9月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.26	朝日保育所調理室	9月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.26	明和保育所調理室	9月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.25	只見保育所調理室	9月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.25	朝日保育所調理室	9月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.25	明和保育所調理室	9月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.24	只見保育所調理室	9月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.24	朝日保育所調理室	9月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.9.24	明和保育所調理室	9月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.21	只見保育所調理室	9月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.21	朝日保育所調理室	9月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.20	只見保育所調理室	9月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.20	明和保育所調理室	9月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.19	只見保育所調理室	9月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.19	朝日保育所調理室	9月19日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H24.09.19	明和保育所調理室	9月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.18	只見保育所調理室	9月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.18	朝日保育所調理室	9月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.18	明和保育所調理室	9月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.14	只見保育所調理室	9月14日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.13	朝日保育所調理室	9月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.13	明和保育所調理室	9月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.12	只見保育所調理室	9月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.12	朝日保育所調理室	9月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.12	明和保育所調理室	9月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.11	只見保育所調理室	9月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.11	朝日保育所調理室	9月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.11	明和保育所調理室	9月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.10	只見保育所調理室	9月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.10	朝日保育所調理室	9月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.10	明和保育所調理室	9月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.07	只見保育所調理室	9月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.07	朝日保育所調理室	9月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.07	明和保育所調理室	9月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.06	只見保育所調理室	9月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.06	朝日保育所調理室	9月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.06	明和保育所調理室	9月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.04	只見保育所調理室	9月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.04	朝日保育所調理室	9月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.04	明和保育所調理室	9月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.03	只見保育所調理室	9月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.03	朝日保育所調理室	9月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.09.03	明和保育所調理室	9月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.31	只見保育所調理室	8月31日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.31	朝日保育所調理室	8月31日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.31	明和保育所調理室	8月31日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.30	朝日保育所調理室	8月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.30	明和保育所調理室	8月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.29	只見保育所調理室	8月29日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.29	朝日保育所調理室	8月29日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.29	明和保育所調理室	8月29日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.28	只見保育所調理室	8月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.28	朝日保育所調理室	8月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.28	明和保育所調理室	8月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.27	只見保育所調理室	8月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.27	朝日保育所調理室	8月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.27	明和保育所調理室	8月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.24	只見保育所調理室	8月24日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H24.08.24	明和保育所調理室	8月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.23	只見保育所調理室	8月23日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.23	朝日保育所調理室	8月23日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.23	明和保育所調理室	8月23日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.22	只見保育所調理室	8月22日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.22	朝日保育所調理室	8月22日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.21	只見保育所調理室	8月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.21	朝日保育所調理室	8月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.21	明和保育所調理室	8月21日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.20	只見保育所調理室	8月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.20	朝日保育所調理室	8月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.20	明和保育所調理室	8月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.17	只見保育所調理室	8月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.17	朝日保育所調理室	8月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.17	明和保育所調理室	8月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.13	只見保育所調理室	8月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.13	朝日保育所調理室	8月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.13	明和保育所調理室	8月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.10	只見保育所調理室	8月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.10	朝日保育所調理室	8月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.10	明和保育所調理室	8月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.09	只見保育所調理室	8月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.09	朝日保育所調理室	8月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.09	明和保育所調理室	8月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.08	只見保育所調理室	8月8日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.08	朝日保育所調理室	8月8日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.08	明和保育所調理室	8月8日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.07	只見保育所調理室	8月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.07	朝日保育所調理室	8月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.07	明和保育所調理室	8月7日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.06	只見保育所調理室	8月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.06	朝日保育所調理室	8月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.06	明和保育所調理室	8月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.03	只見保育所調理室	8月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.03	朝日保育所調理室	8月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.03	明和保育所調理室	8月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.02	只見保育所調理室	8月2日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.02	朝日保育所調理室	8月2日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.02	明和保育所調理室	8月2日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.01	只見保育所調理室	8月1日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.01	朝日保育所調理室	8月1日分給食	検出せず	検出せず
H24.08.01	明和保育所調理室	8月1日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.31	只見保育所調理室	7月31日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H24.07.31	朝日保育所調理室	7月31日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.31	明和保育所調理室	7月31日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.30	只見保育所調理室	7月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.30	朝日保育所調理室	7月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.30	明和保育所調理室	7月30日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.28	只見保育所調理室	7月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.28	朝日保育所調理室	7月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.28	明和保育所調理室	7月28日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.27	只見保育所調理室	7月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.27	朝日保育所調理室	7月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.27	明和保育所調理室	7月27日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.26	只見保育所調理室	7月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.26	朝日保育所調理室	7月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.26	明和保育所調理室	7月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.25	只見保育所調理室	7月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.25	朝日保育所調理室	7月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.25	明和保育所調理室	7月25日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.24	只見保育所調理室	7月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.24	朝日保育所調理室	7月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.24	明和保育所調理室	7月24日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.23	只見保育所調理室	7月23日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.23	朝日保育所調理室	7月23日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.23	明和保育所調理室	7月23日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.20	朝日保育所調理室	7月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.20	明和保育所調理室	7月20日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.19	只見保育所調理室	7月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.19	朝日保育所調理室	7月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.19	明和保育所調理室	7月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.18	只見保育所調理室	7月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.18	朝日保育所調理室	7月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.18	明和保育所調理室	7月18日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.17	只見保育所調理室	7月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.17	朝日保育所調理室	7月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.17	明和保育所調理室	7月17日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.13	只見保育所調理室	7月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.13	朝日保育所調理室	7月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.13	明和保育所調理室	7月13日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.12	只見保育所調理室	7月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.12	朝日保育所調理室	7月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.12	明和保育所調理室	7月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.11	只見保育所調理室	7月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.11	朝日保育所調理室	7月11日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.11	明和保育所調理室	7月11日分給食	検出せず	検出せず

町内自主検査結果(保育所給食)

(単位:ベクレル/Kg)

測定月日	採取場所	品名	セシウム134	セシウム137
H24.07.10	只見保育所調理室	7月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.10	朝日保育所調理室	7月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.10	明和保育所調理室	7月10日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.09	只見保育所調理室	7月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.09	朝日保育所調理室	7月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.09	明和保育所調理室	7月9日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.06	只見保育所調理室	7月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.06	朝日保育所調理室	7月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.06	明和保育所調理室	7月6日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.04	只見保育所調理室	7月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.04	朝日保育所調理室	7月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.04	明和保育所調理室	7月4日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.03	只見保育所調理室	7月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.07.03	明和保育所調理室	7月3日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.26	只見保育所調理室	6月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.26	朝日保育所調理室	6月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.26	明和保育所調理室	6月26日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.19	只見保育所調理室	6月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.19	朝日保育所調理室	6月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.19	明和保育所調理室	6月19日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.12	只見保育所調理室	6月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.12	朝日保育所調理室	6月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.12	明和保育所調理室	6月12日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.05	只見保育所調理室	6月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.05	朝日保育所調理室	6月5日分給食	検出せず	検出せず
H24.06.05	明和保育所調理室	6月5日分給食	検出せず	検出せず